



Steckschlüsseinsätze 1/4"

40aSP



Art.-Nr. 01011010
GTIN 4018754109128
Modell 40A SP 10 = 5/16



Bezeichnung.

1/4 " Steckschlüsseinsatz SW 5/16" L.22.2mm

Eigenschaften.

- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- MS-33787 / MIL-W-8982


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Spline-Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/4 "
d1	11,6 mm
d2	11,6 mm
d3	7,1 mm
Größe Abtriebsprofil	10
Länge mm (L)	22,2 mm
Schlüsselweite [Zoll]	5/16 "
t1	8 mm
t2	12,2 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	23
Breite mm (IFS)	11
Höhe mm (IFS)	11
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	23
Breite (verpackt, mm)	11
Höhe (verpackt, mm)	11
Volumen (verpackt, dm3)	0.002783 dm3
Art.-Nr.	01011010
Gewicht (brutto, kg)	0,120
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754109128
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	10
Gewicht (g)	12 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
01011007	40A SP 7 = 7/32	1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/32" L.22.2mm	4018754109098
01011008	40A SP 8 = 1/4	1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1/4" L.22.2mm	4018754109104
01011009	40A SP 9 = 9/32	1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 9/32" L.22.2mm	4018754109111
01011010	40A SP 10 = 5/16	1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 5/16" L.22.2mm	4018754109128
01011012	40A SP 12 = 3/8	1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 3/8" L.23mm	4018754170838
01011014	40A SP 14 = 7/16	1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 7/16" L.25mm	4018754170845

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal