

## Steckschlüsseinsätze 1/2"

### 50aPSP



Art.-Nr. 03012028  
GTIN 4018754141517  
Modell 50AP SP 14 = 7/16



**Bezeichnung.** 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.38mm

**Eigenschaften.**

- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert
- MS-33787


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Spline-Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
d1	18 mm
d2	23,7 mm
d3	10,4 mm
Größe Abtriebsprofil	14
Länge mm (L)	38 mm
Schlüsselweite [Zoll]	7/16 "
t1	11 mm
t2	22 mm

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	38
Breite mm (IFS)	24
Höhe mm (IFS)	24
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	155
Breite (verpackt, mm)	60
Höhe (verpackt, mm)	25
Volumen (verpackt, dm3)	0.2325 dm3
Art.-Nr.	03012028
Gewicht (brutto, kg)	0,320
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754141517
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	5
Gewicht (g)	65 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
03012024	50AP SP 12 = 3/8	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.38mm	4018754187713
03012028	50AP SP 14 = 7/16	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.38mm	4018754141517
03012034	50AP SP 18 = 9/16	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 9/16" L.38mm	4018754187720

## GTIN-Code.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal