

Steckschlüsseinsätze 1/2"

50aPSP

Art.-Nr. 03012034
GTIN 4018754187720
Modell 50AP SP 18 = 9/16



Bezeichnung. 1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 9/16" L.38mm

Eigenschaften.

- für Außen-Spline-Drive-Schrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert
- MS-33787


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Spline-Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
d1	22 mm
d2	23,7 mm
d3	13,5 mm
Größe Abtriebsprofil	18
Länge mm (L)	38 mm
Schlüsselweite [Zoll]	9/16 "
t1	12 mm
t2	20 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	38
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	100
Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	25
Volumen (verpackt, dm3)	0.1 dm3
Art.-Nr.	03012034
Gewicht (brutto, kg)	0,360
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754187720
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	5
Gewicht (g)	71 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
03012024	50AP SP 12 = 3/8	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.38mm	4018754187713
03012028	50AP SP 14 = 7/16	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.38mm	4018754141517
03012034	50AP SP 18 = 9/16	1/2 " Steckschlüsseinsatz SW 9/16" L.38mm	4018754187720

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal